

AKTUELLE STUDIENLISTE

Zentrum Klinische Studien

Onkologisches Centrum Chemnitz (OCC)

KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN III - HÄMATOLOGIE, ONKOLOGIE UND STAMMZELL-TRANSPLANTATION

Akute myeloische Leukämie (AML)

AML Register

AML Register und Biomaterialbank der Studienallianz und der AML Cooperative Group.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Sandra Kächler

CLEVO

Nicht-interventionelle Kohortenstudie zur klonalen Evolution von FLT3-Mutationen während des Krankheitsverlaufs bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Katja Källner

MOSAIQ

Midstaurin + Gemtuzumab Ozogamicin als Erstlinientherapie für Patienten mit akuter myeloischer Leukämie.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Katja Källner

Napoleon

Nationale APL Beobachtungsstudie - Napoleon Register.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Katja Källner

Sellas/REGAL

Randomisierte Open-Label-Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit der Erhaltungstherapie mit Galinpepimut-S (GPS) im Vergleich zur besten verfügbaren Therapie bei AML-Patienten, die nach einer Zweitlinien-Salvage-Therapie eine CR erreicht haben.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Katja Källner

TEAM

Eine multizentrische Phase-II-Studie zur Wirkung von Bortezomib auf die epigenetisch bedingte Therapieresistenz bei akuter myeloischer Leukämie.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Katja Källner

TUD-PEMAZA-068

MRD-gesteuerte Behandlung mit Pembrolizumab und Azacitidin bei Patienten mit NPM1 mut AML mit drohendem hämatologischen Rückfall.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Katja Källner

VIALE-M

Venetoclax und Azacitidin versus BSC als Erhaltungstherapie bei Patienten mit AML in erster Remission nach konventioneller Chemotherapie.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Katja Källner

Akute lymphatische Leukämie (ALL)

EWALL BOLD

Phase-II-Studie zur Behandlung älterer Patienten mit neu diagnostiziertem CD19 pos. PH BCR ABL neg. B-Vorläufer-ALL mit sequenzieller dosisreduzierter Chemotherapie und Blinatumomal.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Katja Källner

GMALL Register

GMALL Register und Biomaterialbank – Biomaterialsammlung und prospektive Datenerfassung zu Diagnostik, Behandlung und Krankheitsverlauf der ALL des Erwachsenen.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Katja Källner

GMALL 08/2013

Therapieoptimierung bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter akuter lymphatischer Leukämie (ALL) oder lymphoblastischem Lymphom (LBL) durch individualisierte, gezielte und intensiviertere Therapie.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Katja Källner

INITIAL-1

Eine offene Phase-II-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Inotuzumab Ozogamicin für die Induktionstherapie, gefolgt von einer konventionellen Chemotherapie auf der Grundlage der Konsolidierungs- und Erhaltungstherapie bei Patienten im Alter von 55 Jahren und älter mit akuter lymphatischer Leukämie (ALL).

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Simone Grzelczyk

Non-Hodgkin-Lymphom (NHL)

ALTERNATIVE_C

Eine prospektive Phase-II-Studie über die chemotherapiefreie Kombination des intravenösen Phosphatidylinositol-3-Kinase (PI3K)-Inhibitors Copanlisib in Kombination mit Obinutuzumab bei Patienten mit zuvor unbehandeltem follikulärem Lymphom (FL) und einer hohen Tumorlast.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Simone Grzelczyk

CELESTIMO GO42909

Randomisierte, offene, multizentrische Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Mosunetuzumab in Kombination mit Lenalidomid im Vergleich zu Rituximab in Kombination mit Lenalidomid bei Patienten mit follikulärem Lymphom nach mindestens einer Therapielinie.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Simone Grzelczyk

DLBCL Chart Review

Retrospektive Datenauswertung für deutsche erwachsene Patienten mit rezidiertem oder refraktärem, diffus großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) nach zwei oder mehr systemischen Therapielinien mit anschließendem historischen Vergleich mit Tisagenlecleucel in der JULIET-Studie.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Katja Källner

Frontmind

Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebo-kontrollierte Phase-3-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von Tafasitamab plus Lenalidomid zusätzlich zu R-CHOP im Vergleich zu R-CHOP bei zuvor unbehandelten Patienten mit hohem mittleren und hohem Risiko und neu diagnostiziertem diffus großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL).

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Simone Grzelczyk

Marginalzonenlymphomregister

Register für alle neudiagnostizierte Marginalzonenlymphome.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Simone Grzelczyk

NAVAL-1

Eine offene Phase-II-Studie mit Nanatinostat in Kombination mit Valganciclovir bei Patienten mit EBV-positivem rezidiertem Lymphom.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Simone Grzelczyk

NIVEAU

Verbesserung der Therapieergebnisse im ersten Rückfall oder Progress eines aggressiven Non-Hodgkin-Lymphoms bei älteren Patienten oder solchen, die nicht für eine Hochdosis-Therapie in Frage kommen. Die Verbesserung soll durch Hinzugabe von Nivolumab zu einer Chemotherapie bestehend aus Gemcitabin, Oxaliplatin und Rituximab im Falle eines B-Zell-Lymphoms erfolgen.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Simone Grzelczyk

Pola-R-Ice

Eine offene, prospektive klinische Phase-III-Studie zum Vergleich von Polatuzumab Vedotin plus Rituximab, Ifosfamid, Carboplatin und Etoposid (R-ICE) allein als Salvage-Therapie bei Patienten mit primär refraktärem oder rezidiertem diffus großem B-Zell-Lymphom.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Katja Thierfelder

POLE-1

Marginalzonenlymphome.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Simone Grzelczyk

Reg. FL

Register für follikuläre Lymphome.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Mandy Vanis

REGN1979/ Regstop

Eine Phase-II-Studie zur Bewertung der klinischen Aktivität und Sicherheit von REGN1979, einem bispezifischen Anti-CD20X-Anti-CD3-Antikörper bei Patienten mit einem vorbehandelten diffus-großzelligem B-Zell-Lymphom oder follikulärem Lymphom.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Simone Grzelczyk

Hodgkin-Lymphom (HL)

HD21

Therapieoptimierungsstudie für Patienten mit Erstdiagnose eines fortgeschrittenen klassischen Hodgkin-Lymphoms: Eine randomisierte Phase-III-Studie.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Claudia Schob

Myeloproliferative Neoplasien (MPN)

MPN Register

Alle Patienten mit neudiagnostiziertem MPN.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Katja Källner

PAVE

Eine prospektive nicht-interventionelle Studie zur Behandlung von Patienten mit PV.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Antje Gerstner

Myelodysplastisches Syndrom (MDS)

MDS Register

Alle Patienten mit MDS.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Katja Källner

PALOMA

Studie zum Vergleich von CPX-351 vs. konventioneller Therapie vor allogener Stammzelltransplantation bei Patienten mit Hochrisiko-MDS und oligoblastischer AML.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Katja Källner

Multipl. Myelom (MM)

CONCEPT

Eine klinische Phase-II-Studie zur Induktions-, Konsolidierungs- und Erhaltungstherapie mit Isatuximab, Carfilzomib, Lenalidomid und Dexamethason (I-KRD) in der Primärtherapie des Hochrisikomyeloms.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Antje Gerstner

DADA

Daratumumab für die Erstlinienbehandlung von Patienten mit transplantationsunfähigem Myelom, gefolgt von einer erneuten Behandlung mit Daratumumab beim ersten Rückfall.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Claudia Schob

MAGNETISMM5 (C1071005)

Eine offene, dreiarmlige, multizentrische, randomisierte Phase-III-Studie zur Evaluierung der Effizienz und Sicherheit der PF-06863135 Monotherapie und PF-06863135 + Pomalidomid versus Kontrollgruppe (Isatuximab + Pomalidomid + Dexamethason) bei Patienten mit Multiplem Myelom, welche mindestens eine vorherige Therapielinie einschließlich Lenalidomid und PI erhalten haben.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Claudia Schob, Antje Gerstner

MAGNETISMM7 (C1071007)

Eine randomisierte, zweiarmige Phase-III-Studie von Elranatamab (PF-06863135) versus Lenalidomid bei Patienten mit neu diagnostiziertem Multiplem Myelom, die nach einer autologen Stammzelltransplantation eine minimale positive Resterkrankung aufweisen.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Claudia Schob, Antje Gerstner

MM_Chart Review

Beschreibung von (Re-)Induktionstherapien vor einer geplanten Stammzelltransplantation bei Patienten mit r/r MM in Deutschland.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Mandy Vanis

OSHO MM Register

Register MM.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Andrea Buscher

Chronische myeloische Leukämie (CML)

CML Register

Alle Patienten mit CML.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Antje Gerstner

PONTRACK

Mit Ponatinib auf dem Weg zur behandlungsfreien Remission bei chronisch-myeloischer Leukämie.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Antje Gerstner

Myelofibrose (MF)

TRANSFORM-2

Phase-III-Studie zur Beurteilung von Navitoclax in Kombination mit Ruxolitinib im Vergleich zur besten verfügbaren Therapie.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Mandy Vanis

BMS CA011-023

Eine Phase-Ib/II-Studie einer BMS CA011-023-Monotherapie und in Kombination mit entweder Ruxolitinib oder Fedratinib bei Patienten mit DIPSS-intermediärer oder Hoch-Risiko-Myelofibrose.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Mandy Vanis, Katja Källner

Sarkom

Ewing Register

Alle Patienten mit EWING Sarkom.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Katja Källner

RECCUR

Internationale, randomisierte klinische Phase-II-Studie für Patienten mit rezidiertem oder nicht auf die Standardtherapie ansprechenden Ewing Sarkomen.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Katja Källner

Sonstige

EMAA

Wirksamkeit und Sicherheit von Eltrombopag bei Patienten mit erworbener moderater Aplastischer Anämie (EMAA), die mit Ciclosporin A behandelt werden.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Mandy Vanis

COVIC-19

Eine randomisierte, offene Studie über die frühe Therapie mit sehr hochtitrigem Rekonvaleszenzplasma bei klinisch vulnerablen Personen mit leichtem Covid 19.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Carolin Sommer

GRAPPA

Prophylaxe der Transplantat-gegen-Wirt-Krankheit bei Transplantationen von nicht verwandten Spendern: eine randomisierte klinische Studie zum Vergleich von PTCY und ATG.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Carolin Sommer

XPAG

Eine randomisierte (1:1) offene Phase-II-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Eltrombopag in Kombination mit Dexamethason im Vergleich zu Dexamethason als Erstlinienbehandlung bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter Immunthrombozytopenie (XPAG-ITP).

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Claudia Schob

ZNS-Lymphom

OPTiMATE

Optimierung von MATRIX als Remissionsinduktion für die deeskalierte Induktionstherapie von PCNSL bei neu diagnostiziertem primärem ZNS-Lymphom - eine randomisierte Phase-III-Studie.

- Rekrutierung: offen
- Ansprechpartner: Claudia Schob

Kontaktdaten der Studienkoordinatoren:

Antje Gerstner

Telefon 0371333-44530
a.gerstner@skc.de

Simone Grzelczyk

Telefon 0371333-43073
s.grzelczyk@skc.de

Katja Källner

Telefon 0371333-43037
k.kaellner@skc.de

Claudia Schob

Telefon 0371 333-44509
c.schob@skc.de

Carolin Sommer

Telefon 0371 333-44059
c.sommer@skc.de

Katja Thierfelder

Telefon 0371333-43035
k.thierfelder@skc.de

Mandy Vanis

Telefon 0371 333-43041
m.vanis@skc.de



LEITUNG

Katja Kolditz

Telefon 0371 333-43072
k.kolditz@skc.de
www.klinikumchemnitz.de/occ



WWW.KLINIKUMCHEMNITZ.DE

Krankenhaus der Maximalversorgung
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Leipzig
und der Technischen Universität Dresden



KLINIKUM CHEMNITZ

gmbH