

# AKTUELLE STUDIENLISTE

## Zentrum Klinische Studien

### KLINIK FÜR RADIOONKOLOGIE

#### ACO/ARO/AIO-18

Neoadjuvante Radiochemotherapie gefolgt von neoadjuvanter Chemotherapie mit Flurouracil/Oxaliplatin vs. neoadjuvante Radiochemotherapie mit Fluorouracil beim MRT definierten intermediären und Hoch-Risiko-RektumCA

#### FSRT

Wirksamkeit und Sicherheit der fraktionierten stereotaktischen Strahlentherapie im Vergleich zur stereotaktischen Rediosurgery mit einer Fraktion bei großen Hirnmetastasen (2-4 cm)

#### HyBla

Organerhaltende Behandlung des Harnblasenkarzinoms mit Radiotherapie oder Radiochemotherapie kombiniert mit Hyperthermie (HyBla\_RCT)

#### Hycan

Randomisierte Studie zur Bewertung der Auswirkungen der tiefen regionalen Hyperthermie bei Patienten mit Analkarzinom, die mit einer Standard-Radiochemotherapie behandelt werden

#### HyMar

Multimodale Behandlung des rezidierten und/oder persistierenden Mammakarzinoms nach Mastektomie mit externer Radiotherapie oder Radiochemotherapie/interstitieller Brachytherapie (Moulage) kombiniert mit Oberflächenhyperthermie (Kurztitel: HyMaR)

#### HyZer

Multimodale Behandlung des fortgeschrittenen Zervixkarzinoms mit perkutaner Radiotherapie oder Radiochemotherapie, interstitieller Brachytherapie kombiniert mit Hyperthermie (HyZer\_RCT\_IBT)

#### Kontakt

Katja Kolditz

Telefon: 0371 333-43072

Fax: 0371 333-43076

k.kolditz@skc.de / occ-studien@skc.de



[WWW.KLINIKUMCHEMNITZ.DE](http://WWW.KLINIKUMCHEMNITZ.DE)



# AKTUELLE STUDIENLISTE

## Zentrum Klinische Studien

### KLINIK FÜR RADIOONKOLOGIE

#### **KeyVibe-006**

Eine offene Phase-III Studie zu MK-7684A (Koformulierung aus Vibostolimab und Pembrolizumab) in Kombination mit einer begleitenden Radiochemotherapie gefolgt von MK-7684A im Vergleich zu einer begleitenden Radiochemotherapie gefolgt von Durvalumab bei Teilnehmern mit nicht resezierbarem, lokal fortgeschrittenem NSCLC im Stadium III

#### **Prospekt ESO**

Eine nicht-interventionelle Studie für Erwachsene mit einem Karzinom des Ösophagus und des gastroösophagealen Übergangs, die nach der Operation mit Nivolumab behandelt werden

#### **Kontakt**

Katja Kolditz

Telefon: 0371 333-43072

Fax: 0371 333-43076

k.kolditz@skc.de / occ-studien@skc.de



[WWW.KLINIKUMCHEMNITZ.DE](http://WWW.KLINIKUMCHEMNITZ.DE)

